

## LEDVANCE® LED EMERGENCY LIGHT 120-277V~



### Beneficios

- ✓ Cabezales ajustables
- ✓ Cuerpo en ABS resisntente al fuego
- ✓ Interruptor de prueba
- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Bateria NO Reemplazable

IP20

DURACIÓN DE  
BATERIA

90  
Minutos



### Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos




Almacenes /  
Industrias


## Características del Producto

Potencia Nominal	2W
Tensión Nominal	120-277 V~
Flujo Luminoso	210 lm
Eficiencia	105 lm/W
Temperatura de Color	6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del LED	30 000 h L70/B50
Tipo de Batería	Recargable Ni-Cd (Níquel-Cadmio)
Duración de la Batería	90 minutos
Tiempo de Carga Completa de la Batería	24 horas
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	1 año
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.7
Distorsión de Armónicas	<32%

## Dimensiones



## Dimensiones



## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7012812	LED EMERGENCY LIGHT 30CM	2	86	7501026907968	350x125x100	90	7501026909023	360x270x120	2040
7012813	LED EMERGENCY LIGHT 40CM	2	1009	7501026907975	420x150x120	1015	7501026909030	430x330x140	3020